




中国交通建设集团有限公司
China Communications Construction Group Co., Ltd.,

地址: 北京市德胜门外大街85号 邮编 Post Code: 100088
Add: 85, Deshengmenwai Dajie, Beijing, P.R China
电话 Tel: 86-10-82016644 传真 Fax: 86-10-82016500
<http://www.ccccltd.cn>



中国交通建设集团有限公司
视觉识别系统规范手册
China Communications Construction Group Co., Ltd.,
Visual Identification System Management Manual

(2022版)

| 工装部分 Work Suit System | 强制执行 |

说明 Instruction

视觉识别系统是企业形象外在表现形式，是企业文化建设的重要内容。

《中交集团视觉识别系统规范手册》分《基础部分》《应用部分》《船舶部分》《工装部分》《项目应用指南》和《范例部分》六个分册，其中前五个分册的内容强制执行，第六个分册的内容参考执行。

在广泛调研、深入沟通的基础上，《中交集团视觉识别系统规范手册（工装部分）》对8类受众人群共配备46款工装、7款配件、14款鞋帽，旨在借助统一规范的员工工装、标识符号和色彩等媒介，将公司价值理念转化为员工和公众可以识别记忆的视觉符号，从而实现展示公司良好形象和提升员工工作面貌的作用。

本手册仅对工作服装的款式、颜色、一般功能、标识应用和标牌配置作了规定。涉及工服技术要求、制作加工工艺要求等，详见《中交集团工装工艺及技术要求》。

除本手册所列式样外，各单位不得重新开发各类工装及配饰件，不得更改款式、颜色，不得添加另外标识、文字。

⌕

目录 contents

⌕

｜

工装部分 Work Suit System

｜

E1 基础应用规范

- 3 E1-1 专属色彩系统
- 5 E1-2 标识应用大小
- 6 E1-3 标识应用基础色彩和制作工艺
- 7 E1-4 标识使用方式
- 8 E1-5 其他规定

E2 项目人员

- 13 E2-1 春秋夹克
- 14 E2-2 夏长袖夹克
- 15 E2-3 夏短袖夹克
- 16 E2-4 施工衬衣
- 17 E2-5 防寒服
- 18 E2-6 冲锋衣

E3 船员

- 23 E3-1 船员连体服
- 24 E3-2 船员连体保暖服
- 25 E3-3 船员礼服、制式衬衣

E4 运营服务人员

- 31 E4-1 长袖衬衣
- 33 E4-2 短袖衬衣
- 35 E4-3 西服
- 36 E4-4 马甲
- 37 E4-5 棉夹克
- 38 E4-6 防寒服

E5 装备制造人员

- 43 E5-1 春秋夹克
- 44 E5-2 夏长袖夹克
- 45 E5-3 夏短袖夹克
- 46 E5-4 施工衬衣
- 47 E5-5 防寒服
- 48 E5-6 冲锋衣

E6 机关管理人员

- 53 E6-1 办公西服
- 55 E6-2 长袖衬衣
- 57 E6-3 短袖衬衣
- 59 E6-4 大衣

E7 安全生产管理人员

- 65 E7-1 夏季长袖衬衣
- 66 E7-2 春秋外套
- 67 E7-3 冬季外套
- 68 E7-4 反光马甲

E8 救援人员

- 73 E8-1 抢险救援防护服
- 75 E8-2 专业训练防护服
- 79 E8-3 日常训练防护服

E9 志愿者

- 91 E9-1 蓝马甲

E10 功能款服装

- 97 E10-1 连体服
- 98 E10-2 雨衣
- 99 E10-3 风衣
- 100 E10-4 羽绒背心、棉马甲
- 101 E10-5 防晒外套
- 102 E10-6 降温马甲
- 103 E10-7 防静电服
- 104 E10-8 阻燃服
- 105 E10-9 冲砂服
- 106 E10-10 耐酸碱服
- 107 E10-11 反光背心

E11 服饰配件

- 113 E11-1 腰包、挎包
- 114 E11-2 领带、丝巾、腰带

E12 鞋帽

- 119 E12-1 安全帽
- 121 E12-2 商务皮鞋
- 123 E12-3 劳动保护鞋



基础应用规范

E1-1 专属色彩系统

“新中交”系列
专属色系
E1-1.1

色彩选择上，强调公司形象的差异性与个性，营造公司品牌识别的独特视觉环境，以工装作为媒介，打造中交集团品牌宣传的专用调色板。

主色调从标识上提取，以中交蓝为主题色做延伸设计，在其渐变色系里开发、调试形成“新中交”系列专属色——深海蓝、宽博蓝和憧憬蓝，保证色彩基因关联、延续，形成可识别的专用色彩体系。



E1-1 专属色彩系统

标准色色彩释义
E1-1.2


以中交蓝作为公司的标准色，象征中国交通建设集团有限公司作为中国交通基础设施建设行业旗舰所具有的高科技、现代化、基础性、大型化等特征，同时也体现了公司无限的创造力和巨大的成长空间。




中交蓝：源自海洋和天空，象征稳健和发展，是博大、深邃的色彩语言。

辅助色色彩释义
E1-1.3


为满足系列色彩识别需要，选择深海蓝、宽博蓝和憧憬蓝三种辅助色搭配使用，以起到活跃气氛及辅助识别的作用。



深海蓝：稳健和发展，建设、科技、憧憬



宽博蓝：胸襟与智慧，开阔、广博、深远




憧憬蓝：传承与超越，睿智、博大、和谐

E1-2 标识应用大小


标识应用大小
E1-2 .1

严格按照《中国交通建设集团有限公司视觉识别系统规范手册-基础部分》关于标志图形、中英文品牌及其组合方式规定要求执行，其中，中文横式品牌组合规范由标志图形和中文品牌名称组成，按照如下规范要求制作使用，此示意图以标志宽度为基本单位“a”。实际运用中“a”应代入实际尺寸。



标牌式样大小
E1-2 .2

主品牌胸标组合应用大小为长85mm，宽30mm，长宽允差控制在±3mm，如下图所示。



背书品牌胸标（以振华重工为例）应用大小为长70mm，宽20mm，长宽允差控制在±3mm，如下图所示。其他背书品牌标识长度以70mm为基准，宽度按照实际比例进行缩放。



臂章体现公司、职能信息，并区分岗位工种，应用大小为长80mm，宽54mm，长宽允差控制在±3mm，如下图所示。



E1-3 标识应用基础色彩和制作工艺


标识应用基础色彩
E1-3 .1

为在不同颜色服装上突出标志，特规定公司标志在标准色和辅助色为背景情况下的使用规范。当底色为公司标准色或辅助色时，标志反白使用。



品牌标识制作工艺
E1-3 .2

施工衬衫品牌标识为提花织造工艺或刺绣。其他品种如工装夹克类、防寒服、冲锋衣、防晒服、反光马甲、蓝马甲、连体服等品种，品牌标识采用热转移印工艺。



E1-4 标识使用方式

品牌标识使用原则
E1-4 .1

品牌架构采取以单一主品牌架构为主的混合品牌架构模式，即在第二层级以使用公司主品牌为主，保留背书和独立品牌。具体使用原则如下：

- 1.使用母品牌及单一主品牌类型的子企业，严格遵守“中国交建”品牌视觉规范。
- 2.使用背书品牌的子企业，标识可与“中国交建”品牌标识同时使用，或者在特定位置标注“中国交建”旗下品牌。
- 3.使用独立品牌类型的子企业，允许其拥有并独立使用独特的品牌标识。

品牌标识在服装
上的应用
E1-4 .2

母品牌标识置于左前胸，背书品牌标识置于右前胸。



E1-5 其他规定

安全生产管理标识

安全生产管理人员服装配套服饰为独立体系，严格遵照《中交集团暨中国交建专职安全生产监管人员着装规定》款型要求和佩戴规则执行。





E2 项目人员

— 服装品类

服装类（季节款）包括：春秋夹克、夏长袖夹克、夏短袖夹克、施工衬衣、防寒服、冲锋衣。
服装类（功能款）包括：连体服、雨衣、风衣、羽绒背心、棉马甲、防晒外套、降温马甲、反光背心。
服饰配件类包括：腰包、挎包。
鞋帽类包括：安全帽、防砸防穿刺鞋、防砸防穿刺防静电鞋、雨靴。

— 选用原则

服装类（季节款）原则上为必配款式，在特殊地区或者短周期项目可结合实际，酌情调整。
如有警示安全需要，项目工装夹克可配备反光条，样式参考装备制造工装夹克（中交蓝）。
服装类（功能款）、服饰配件类、反光背心和鞋帽类为选配款式。

— 款式说明

款式均为套装，含上衣下裤。



春秋夹克



夏长袖夹克



夏短袖夹克



施工衬衣



防寒服



冲锋衣

项目人员季节款服装总览图

E2-1 春秋夹克

春秋夹克

中交蓝、深海蓝拼色设计，门襟、兜盖内侧拼接亮蓝，前胸、后背育克处反光牙条设计，将服装整体提亮。

春秋工装夹克，立翻领，可立可翻，适应多重工作场景。上衣有两个前胸袋和两个侧插袋，左胸袋盖下有拉链，防止物品掉落，右胸袋盖采用摺扣。胸前压印企业标识，增加品牌识别度。

款式图



效果图



E2-2 夏长袖夹克

夏长袖夹克

中交蓝、深海蓝拼色设计，门襟、兜盖内侧拼接亮蓝，前胸、后背育克处反光牙条设计，将服装整体提亮。夏工装夹克，长袖款为立翻领，无里子。

款式图



效果图



E2-3 夏短袖夹克

夏短袖夹克

中交蓝、深海蓝拼色设计，门襟、兜盖内侧拼接亮蓝，前胸、后背育克处反光牙条设计，将服装整体提亮。夏工装夹克，短袖款为立翻领，无里子。

款式图

深海蓝
PANTONE19-3937TCX



效果图

中交蓝
PANTONE19-4150TCX



E2-4 施工衬衣

施工衬衣

两穿长袖衬衣，工装衬衣款式风格。设计亮点：袖子内侧设有调节袢，可翻卷袖口作为短袖穿着使用。

款式图

宽博蓝
PANTONE 13-3920TCX



效果图



织唛logo



刺绣logo



袖中调节袢

E2-5 防寒服

防寒服

高立领款式，搭配可拆卸风帽，门襟在双向开合拉链上设有按扣开合，防风保暖的同时增加活动幅度。中腰、下摆内侧设有抽绳，左胸设竖插袋，下方两侧大容量储物挖袋，口袋里布为绒布，亲肤保温。内胆可根据需要，替换抓绒或羽绒，适应不同环境和场所穿着。

款式图



效果图



E2-6 冲锋衣

冲锋衣

高立领款式，搭配可拆卸风帽，门襟在双向开合拉链上设有按扣开合，防风保暖的同时增加活动幅度。中腰、下摆内侧设有抽绳，左胸设竖插袋，下方两侧大容量储物插袋，口袋里布为绒布，亲肤保温。内胆可根据需要，替换抓绒或羽绒，适应不同环境和场所穿着。

款式图



效果图





船 员

E3 船员

— 服装品类

服装类（季节款）包括：船员连体服、船员连体保暖服、船员礼服、制式衬衣。

服装类（功能款）包括：雨衣、风衣、羽绒背心、棉马甲。

服饰配件类包括：腰包、挎包。

鞋帽类包括：安全帽、防砸防穿刺鞋、雨靴、耐酸碱靴。

— 选用原则

服装类（季节款）原则上为必配款式，在特殊地区或者短周期项目可结合实际，酌情调整。

服装类（功能款）、服饰配件类和鞋帽类为选配款式。

— 款式说明

保暖服提供分体式和连体式两种选择，分体式参考项目人员防寒服或冲锋衣。

礼服款式均为套装，含上衣下裤。



船员连体服



船员连体保暖服



船员礼服



制式衬衣

大檐帽



袖饰带



船 长
政 委
轮 机 长



大 副
大 管 轮



二 副
二 管 轮



三 副
三 管 轮



水 手
机 匠
电 工
炊 事 员



轮 机 长

大 管 轮

二 管 轮

三 管 轮



船 长

大 副

二 副

三 副



水 手
机 匠
炊 事 员

电 工

政 委

肩章


船员季节款服装总览图

E3-1 船员连体服

船员连体服

遵守现行连体服品种和穿用习惯，分橙色、蓝色和白色三款，口袋、门襟内侧采用了拼色设计，提升美观度，提升裤腿魔术贴稳固性和耐用度，防止作业时钩挂。

款式图



效果图



E3-2 船员连体保暖服

船员连体保暖服

加厚连体防寒服，内胆可拆卸，便于日常维护清洗。立领设计搭配可拆卸风帽，适应多种环境气候穿着。脖领内侧覆吸湿排汗抓绒面料，舒适亲肤，防风保暖。

款式图



效果图



E3-3 船员礼服、制式衬衣

船员礼服、制式衬衣

遵守现行船员服装规范，夏季正装着制式衬衣，重大节日或庆典着船员礼服(内配长袖白衬衣)。

款式图



效果图



E3-3 船员礼服 制式衬衣


船员礼服 配套服饰

船员大檐帽指逢重大活动或节日与礼服配套的制式帽。色彩：上檐为白色，帽圈和帽沿为黑色（船长的帽沿电脑刺绣图案）；要求：图例中的帽徽部分位置不得改变。
肩章和袖饰带与礼服配套使用，表明佩带者的职务。


大檐帽



肩章



袖饰带





E4 运营服务人员

— 服装品类

服装类（季节款）包括：长袖衬衣、短袖衬衣、西服、马甲、棉夹克、防寒服。

服饰配件类包括：领带、丝巾、腰带。

鞋靴类包括：商务皮鞋。

— 选用原则

服装类（季节款）原则上为必配款式，在特殊地区或者短周期项目可结合实际，酌情调整。

服饰配件类和鞋靴类为选配款式。

— 款式说明

款式均为套装，含上衣下裤（短裙）。



长袖衬衣

短袖衬衣



西服



马甲



棉夹克



防寒服


运营服务人员季节款服装总览图

E4-1 长袖衬衣

长袖衬衣
E4-1.1

小翻领衬衫款式。胸口无贴袋，平整服帖更具商务性。配蓝、白两种衬衣，替换穿着。
胸口佩戴金属司徽，男士配深藏青色领带，女士配丝巾。

款式图



效果图




E4-1 长袖衬衣

长袖衬衣
E4-1.2

小翻领衬衫款式。胸口无贴袋，平整服帖更具商务性。配蓝、白两种衬衣，替换穿着。
胸口佩戴金属司徽，男士配深藏青色领带，女士配丝巾。

款式图



效果图




E4-2 短袖衬衣

短袖衬衣
E4-2.1

小翻领衬衫款式。配蓝、白两种衬衣，替换穿着。
胸口佩戴金属司徽，男士配深藏青色领带，女士配丝巾。

款式图



效果图




E4-2 短袖衬衣

短袖衬衣
E4-2.2

小翻领衬衫款式。配蓝、白两种衬衣，替换穿着。
胸口佩戴金属司徽，男士配深藏青色领带，女士配丝巾。

款式图



效果图



E4-3 西服

西服

平驳头两粒扣商务西服款式。搭配浅蓝、白两种衬衫。西服套装按面料
薄厚区分春秋款和夏款。胸口佩戴金属司徽。

款式图



效果图



E4-4 马甲

马甲

男士三粒扣西服马甲，女士斜襟暗扣马甲。搭配长袖、短袖衬衫。胸口佩戴金属司徽。

款式图



效果图



E4-5 棉夹克

棉夹克

商务夹克款式。保暖絮片内里，领面拼接同色针织弹性面料，舒适保暖，柔软亲肤。

款式图



效果图



E4-6 防寒服

防寒服

高立领款式，搭配可拆卸风帽，门襟在双向开合拉链上设有按扣开合。中腰、下摆内侧设有抽绳，下方两侧大容量储物插袋，口袋里布为绒布，亲肤保温。内胆可根据需要，替换抓绒或羽绒，适应不同环境和场所穿着。

款式图



效果图





装备制造人员

E5 装备制造人员

— 服装品类

服装类（季节款）包括：春秋夹克、夏长袖夹克、夏短袖夹克、施工衬衣、防寒服、冲锋衣。

服装类（功能款）包括：连体服、雨衣、风衣、羽绒背心、棉马甲、防晒外套、降温马甲、防静电服、阻燃服、冲砂服、耐酸碱服、反光背心。

服饰配件类包括：腰包、挎包。

鞋帽类包括：安全帽、防砸防穿刺鞋、防砸防穿刺防静电鞋、雨靴。

— 选用原则

服装类（季节款）原则上为必配款式，在特殊地区或者短周期项目可结合实际，酌情调整。

服装类（功能款）、服饰配件类、反光背心和鞋帽类为选配款式。

可依据管理要求和使用习惯，适当延伸设计工装颜色。

— 款式说明

款式均为套装，含上衣下裤。



春秋夹克



夏长袖夹克



夏短袖夹克



春秋夹克



夏长袖夹克



夏短袖夹克



施工衬衣



防寒服



冲锋衣

装备制造人员季节款服装总览图

E5-1 春秋夹克

春秋夹克

春秋工装夹克，立翻领，可立可翻，适应多重工作场景。上衣有两个前胸袋和两个侧插袋，左胸袋盖下有拉链，防止物品掉落，右胸袋盖采用摺扣。胸前压印企业标识，增加品牌识别度。

提供两组拼色方案，可依据行业管理习惯，针对不同工种选择不同颜色工装。

款式图

深海蓝
PANTONE19-3937TCX



PANTONE12-4306TCX

中交蓝
PANTONE19-4150TCX



效果图



E5-2 夏长袖夹克

夏长袖夹克

夏工装夹克，长袖款为立翻领，无里子。提供两组拼色方案，可依据行业管理习惯，针对不同工种选择不同颜色工装。

款式图

深海蓝
PANTONE19-3937TCX



PANTONE12-4306TCX

中交蓝
PANTONE19-4150TCX



效果图




E5-3 夏短袖夹克

夏短袖夹克

夏工装夹克，短袖款为立翻领，无里子。
提供两组拼色方案，可依据行业管理习惯，针对不同工种选择不同颜色工装。

款式图



效果图




E5-4 施工衬衣

施工衬衣

两穿长袖衬衣，工装衬衣款式风格。设计亮点：袖子内侧设有调节袂，可翻卷袖口作为短袖穿着使用。

款式图



效果图



E5-5 防寒服

防寒服

高立领款式，搭配可拆卸风帽，门襟在双向开合拉链上设有按扣开合，防风保暖的同时增加活动幅度。中腰、下摆内侧设有抽绳，左胸设竖插袋，下方两侧大容量储物挖袋，口袋里布为绒布，亲肤保温。内胆可根据需要，替换抓绒或羽绒，适应不同环境和场所穿着。

款式图



效果图



E5-6 冲锋衣

冲锋衣

高立领款式，搭配可拆卸风帽，门襟在双向开合拉链上设有按扣开合，防风保暖的同时增加活动幅度。中腰、下摆内侧设有抽绳，左胸设竖插袋，下方两侧大容量储物插袋，口袋里布为绒布，亲肤保温。内胆可根据需要，替换抓绒或羽绒，适应不同环境和场所穿着。

款式图



效果图





机 关 管 理 人 员

E6 机关管理人员

— 服装品类

服装类（季节款）包括：办公西服、长袖衬衣、短袖衬衣、羊绒大衣。

服饰配件类包括：领带、丝巾、腰带。

鞋靴类包括：商务皮鞋。

— 选用原则

服装类（季节款）原则上为必配款式，在特殊地区或者短周期项目可结合实际，酌情调整。

服饰配件类和鞋靴类为选配款式。

— 款式说明

款式均为套装，含上衣下裤（短裙）。



办公西服（商务正装款）



办公西服（日式休闲款）



长袖衬衣

短袖衬衣



大衣



大衣

机关管理人员季节款服装总览图

E6-1 办公西服

办公西服
(商务正装款)
E6-1.1

平驳头两粒扣，典型的商务西装款式。搭配浅蓝、白两种衬衫。西服套装按面料厚薄区分春秋款和夏款。胸口佩戴金属司徽。

款式图



效果图



E6-1 办公西服

办公西服
(日式休闲款)
E6-1.2

平驳头两粒扣，弧度下摆，无垫肩、袖扣，休闲西装款式。夏季款式棉麻面料，舒适抗皱，易打理。西服套装按面料有无内衬区分春秋款和夏款。胸口佩戴金属司徽。

款式图



效果图



E6-2 长袖衬衣

长袖衬衣
E6-2.1

此款为浅蓝色衬衫，小翻领衬衣款式。胸口无贴袋，平整服帖更具商务性。胸口佩戴金属司徽，男士配深藏青色领带。高温地区可选用降温面料。

款式图



宽博蓝
PANTONE 13-3920TCX

效果图




E6-2 长袖衬衣

长袖衬衣
E6-2.2

此款为白色衬衫，小翻领衬衣款式。胸口无贴袋，平整服帖更具商务性。胸口佩戴金属司徽，男士配深藏青色领带。高温地区可选用降温面料。

款式图



PANTONE11-0601TCX

效果图




E6-3 短袖衬衣

短袖衬衣
E6-3.1

此款为浅蓝色短袖衬衫，小翻领衬衣款式。胸口无贴袋，平整服帖更具商务性。胸口佩戴金属司徽，男士配深藏青色领带。高温地区可选用降温面料。

款式图



宽博蓝
PANTONE 13-3920TCX

效果图




E6-3 短袖衬衣

短袖衬衣
E6-3.2

此款为白色短袖衬衫，小翻领衬衣款式。胸口无贴袋，平整服帖更具商务性。胸口佩戴金属司徽，男士配深藏青色领带。高温地区可选用降温面料。

款式图



PANTONE11-0601TCX

效果图



E6-4 大衣

大衣
E6-4.1

翻领长款大衣，暗门襟系扣款式。两侧设有斜插口袋。袖口设有调节袂。

款式图



效果图




E6-4 大衣

大衣
E6-4.2

半立领新中式大衣，门襟暗扣开合。两侧设有竖插口袋。

款式图



效果图





安全生产管理人员

E7 安全生产管理人员

- 服装品类
夏季长袖衬衣、春秋外套、冬季外套、反光马甲。
- 选用原则
遵照《中交集团暨中国交建专职安全生产监管人员着装规定》。



夏季长袖衬衣



春秋外套



冬季外套



反光马甲


安全生产管理人员服装总览图

E7-1 夏季长袖衬衣

夏季长袖衬衣

遵照《中交集团暨中国交建专职安全生产监管人员着装规定》。

款式图



效果图



E7-2 春秋外套

春秋外套

遵照《中交集团暨中国交建专职安全生产监管人员着装规定》。

款式图



效果图



E7-3 冬季外套

冬季外套

遵照《中交集团暨中国交建专职安全生产监管人员着装规定》。

款式图



效果图



E7-4 反光马甲

反光马甲

遵照《中交集团暨中国交建专职安全生产监管人员着装规定》。

款式图



效果图





救 援 人 员

E8 救援人员

— 服装品类

抢险救援防护服、专业训练防护服、日常训练防护服。

— 选用原则

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。



抢险救援防护服（夏） 抢险救援防护服（冬） 专业训练防护服（夏） 专业训练防护服（春秋） 专业训练防护服（冬） 专业训练防护服（冬季大衣）



指挥员日常训练防护服（夏） 救援队员日常训练防护服（夏） 指挥员日常训练防护服（春秋） 救援队员日常训练防护服（春秋）



指挥员日常训练防护服（冬） 救援队员日常训练防护服（冬） 短袖体能训练服 长袖体能训练服


救援人员服装总览图

E8-1 抢险救援防护服

抢险救援防护服（夏）
E8-1.1

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-1 抢险救援防护服

抢险救援防护服（冬）
E9-1.2

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-2 专业训练防护服

专业训练防护服（夏）
E8-2.1

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-2 专业训练防护服

专业训练防护服（春秋）
E8-2.2

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-2 专业训练防护服

专业训练防护服（冬）
E8-2.3

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-2 专业训练防护服

专业训练防护服
（冬季大衣）
E8-2.4

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-3 日常训练防护服

指挥员日常训练
防护服（夏）
E8-3.1

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-3 日常训练防护服

救援队员日常训练
防护服（夏）
E8-3.2

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-3 日常训练防护服

指挥员日常训练
防护服（春秋）
E8-3.3

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



指挥员训练帽



春秋款日常训练鞋

效果图



E8-3 日常训练防护服

救援队员日常训练
防护服（春秋）
E8-3.4

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



救援队员训练帽



春秋款日常训练鞋

效果图



E8-3 日常训练防护服

指挥员日常训练
防护服（冬）
E8-3.5

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-3 日常训练防护服

救援队员日常训练
防护服（冬）
E8-3.6

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

款式图



效果图



E8-3 日常训练防护服

短袖体能训练服
E8-3.7

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

效果图



E8-3 日常训练防护服

长袖体能训练服
E8-3.8

遵照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》规定。

效果图





E 9 志愿者

— 服装品类

蓝马甲（低领款/高领款）。

— 选用原则

原则上为必配款式，在特殊地区或者短周期项目可结合实际，酌情调整。



蓝马甲（低领）



蓝马甲（高领）


志愿者服装总览图

E9-1 蓝马甲

蓝马甲（低领）
E9-1.1

蓝马甲无领款式。低领马甲两侧拼接网眼布，舒适透气。

款式图



效果图




E9-1 蓝马甲

蓝马甲（高领）
E9-1.2

蓝马甲立领款式。立领马甲暗藏风帽，适应多种环境穿着。

款式图



效果图





E10 功能款服装

E10 功能款服装

— 服装品类

连体服、雨衣、风衣、羽绒背心、棉马甲、防晒外套、降温马甲、防静电服、阻燃服、冲砂服、耐酸碱服、反光背心。

— 选用原则

功能款服装为选配款式，各单位根据实际作业需要自行选用。



连体服



雨衣



风衣



羽绒背心



棉马甲



防晒外套



降温马甲



防静电服



阻燃服



冲砂服



耐酸碱服



反光背心

E10 功能款服装

功能款服装总览图

E10-1 连体服

连体服

款式一为立翻领连体工作服款式，门襟在拉链上设有魔术贴开合。左臂设有臂袋。背后压印企业标识。款式二为立领连体工作服款式，门襟在拉链上设有魔术贴开合。腰侧设有加强收紧魔术贴调节袢。

款式图

中交蓝
PANTONE19-4150TCX



效果图



E10-2 雨衣

雨衣

分体连帽雨衣款式。全身360° 反光条，加强安全警示效果。中腰、下摆设有抽绳，两侧大容量插袋，袋口魔术贴开合。

款式图

中交蓝
PANTONE19-4150TCX



效果图



E10-3 风衣

风衣

中长款商务风衣。门襟按扣开合，下摆设有弹力抽绳。防泼水面料，防风保暖，轻质耐磨，易打理。

款式图



效果图



E10-4 羽绒背心、棉马甲

羽绒背心、棉马甲

立领款羽绒背心，轻薄保暖，易携带。两侧设有带拉链插袋。立领款棉马甲，采用轻质保温絮片，轻便保暖，易打理。两侧设有大容量贴口袋。

款式图



效果图



E10-5 防晒外套

防晒外套

连帽防晒外套款式，憧憬蓝。防紫外线、防泼水功能。门襟、口袋拉链为中交蓝。胸口压印企业标识。

款式图

憧憬蓝
PANTONE14-4215TCX



效果图



E10-6 降温马甲

降温马甲

款式为短款降温马甲，门襟两侧有魔术贴可方便开合。使用时先用净水浸泡透，拧去多余水分，即可穿在最外侧降温。使用过程中可通过在表面喷水等方式降温。

款式图

中交蓝
PANTONE19-4150TCX



效果图



E10-7 防静电服

防静电服

翻领夹克款式。门襟在拉链上设有带按扣的明排，胸前口袋暗扣开合。肩膀、手臂设有反光条。胸口压印企业标识。

款式图

PANTONE19-4109TCX



效果图




E10-8 阻燃服

阻燃服

翻领系扣夹克款式，白色。胸前口袋暗扣开合。胸口压印企业标识。

款式图

PANTONE11-0601TCX



效果图



E10-9 冲砂服

冲砂服

加厚分体冲砂服款式，白色。袖口、裤口、下摆处设有弹力收紧。

款式图



效果图



E10-10 耐酸碱服

耐酸碱服

翻领夹克款式。门襟在拉链上设有带按扣的明排，胸前口袋暗扣开合。前胸、后背设有反光牙条。胸口压印企业标识。

款式图



效果图



E10-11反光背心

反光背心
E10-11.1

衣身采用荧光黄，外协产业工人穿着，肩部设有功能挂袂，可挂载对讲机、记录仪。
大面积拼接反光条，提高安全警示性。

款式图



效果图



E10-11反光背心

反光背心
E10-11.2

衣身采用荧光绿，自有队伍穿着，肩部设有功能挂袂，可挂载对讲机、记录仪。
大面积拼接反光条，提高安全警示性。

款式图



效果图





服 饰 配 件

E11 服饰配件

- 服饰品类
腰包、挎包、领带、丝巾、腰带。
- 选用原则
服饰配件为选配款式，各单位根据实际作业需要自行选用。



腰 包



挎 包



丝 巾



专用扣



领 带



腰 带


服饰配件总览图

E11-1 腰包、挎包

腰包、挎包

多功能两用腰包，可腰挎可斜挎，包体背面设有腰带收纳夹层，可将腰带侧翼收纳，做挎包使用。
多层便携工具收纳挎包，可作为工具包或工作包使用。翻盖设计，主仓两层分隔，隔层处设有尺寸插袋。包体前侧和左右两侧均设有外部插袋，供工具有序收纳。

效果图



E11-2 领带、丝巾、腰带

领带、丝巾、腰带

丝巾：50 × 50cm
领带：深蓝色，领带下方刺绣企业标识。
腰带：男士自动扣牛皮腰带，合金扣头，拉丝工艺。

效果图





E12 鞋帽

—鞋帽品类

安全帽、商务皮鞋、劳保鞋。

商务皮鞋包括：男单鞋、男皮凉鞋、男棉（毛）皮靴、女单鞋、女皮凉鞋、女棉（毛）皮靴。

劳保鞋包括：防砸防穿刺鞋、防砸防穿刺防静电鞋、防阻燃鞋、耐酸碱鞋、雨靴。

—选用原则

鞋帽为选配款式，各单位根据实际作业需要自行选用。



安全帽



男单皮鞋



男皮凉鞋



男棉（毛）皮靴



女单皮鞋



女皮凉鞋



女棉（毛）皮靴



防砸防穿刺鞋



防砸防穿刺防静电鞋



防阻燃鞋



耐酸碱鞋



雨靴

鞋帽总览图

E12-1 安全帽

安全帽

材质：按安全标准规定选用。

工艺：300目或400目丝网印刷。

黄色安全帽应用于本单位聘用的劳务工；深红色安全帽应用于本单位职工及船员；白色安全帽应用于部门负责人、上级领导及VIP 来宾。专职安全生产监管人员安全帽的外观识别应严格执行《中交集团暨中国交建专职安全生产监管人员着装规定》。

工地应用级别规范

外协产业工人（无环绕带）



本单位工人（无环绕带）



项目管理人员、技术人员、
公司部门一般工作人员
（一条环绕带）



公司部门负责人、项目经理、
书记及项目班子副职
（二条环绕带）



公司领导、上级领导、
VIP来宾（三条环绕带）



注：隧道工程可根据风俗习惯使用红色VIP安全帽

E12-1 安全帽

效果图



侧面



正面



背面

E12-2 商务皮鞋

商务皮鞋（男）
E12-2.1

男单皮鞋设计说明：

此款为春秋男单皮鞋，围盖式软领口设计，线条流畅便于搭配制服。鞋面、鞋里均采用天然皮革，透气性好，养脚护脚。大底采用双密度橡胶底，轻便、耐磨、止滑性能好，柔软舒适，减轻长时间穿着的疲劳感。

男皮凉鞋设计说明：

此款为冲孔式男皮凉鞋，围盖式软领口设计，线条流畅便于搭配制服。鞋面、鞋里采用天然皮革冲孔设计，增加透气性。大底采用双密度橡胶底，轻便、耐磨、止滑性能好，柔软舒适，减轻长时间穿着的疲劳感。

男棉（毛）皮靴设计说明：

此款为冬款男棉（毛）皮靴。鞋面使用牛皮材质，养脚护脚。鞋里分别使用绒里和天然羊毛里，分别提供给温区和寒区;大底采用双密度橡胶大底，性能稳定、柔软舒适、耐磨防滑，减轻长时间穿着的疲劳感。

效果图



男单皮鞋



男皮凉鞋



男棉（毛）皮靴

E12-2 商务皮鞋

商务皮鞋（女）
E12-2.2

女单皮鞋设计说明：

此款鞋为春秋女单皮鞋，鞋面材料选用小牛皮，鞋里材料为头层水染猪皮里，养脚护脚，舒适透气。中底前掌加贴天然乳胶海绵，大底采用高耐磨软橡胶，柔软舒适有弹性，穿着稳定性、防滑性好。

女皮凉鞋设计说明：

此款为浅口女皮凉鞋，简洁大方。鞋面增加祥带，增添舒适性，更适合长时间站立和行走。鞋面材料选用小牛皮鞋里材料为头层水染猪皮里，养脚护脚，舒适透气。中底加贴天然乳胶海绵，大底为高耐磨软橡胶，增加柔软舒适度。

女棉（毛）皮靴设计说明：

此款鞋为素头拉链款，简洁大方，穿脱方便。流线条设计增加修长、秀气美。鞋里分别采用绒里和天然羊毛里，保暖性能好，分别提供给温区和寒区。大底为轻质高耐磨软橡胶，增加柔软舒适度。鞋跟为ABS鞋跟加包真皮压纹款式，提高产品整体美观度。

效果图



女单皮鞋



女皮凉鞋



女棉（毛）皮靴

E12-3 劳动保护鞋

防砸防穿刺鞋
E12-3.1

主辅材料说明： 鞋面材料：头层荔枝纹牛皮+透气网布 鞋里材料：抗菌透气网布鞋里 内底：防穿刺内底 鞋垫：止滑布复合聚氨酯发泡材料成型减震鞋垫 鞋底：橡胶外层+EVA 中层组合底 工艺结构：胶粘工艺	设计说明： 1、整鞋采用 U型口系带式结构，外观简洁美观，适合防护作业穿用。 2、鞋头内置防砸钢头，防砸防撞：鞋面采用荔枝纹压花牛皮，养脚护脚；内底采用防穿刺层，给双脚提供最安全的保护；鞋里采用网布内里，增加穿着舒适度和透气性。 3、后帮软领口的设计，柔软舒适，贴合脚部弧度，增加舒适度。 4、鞋底采用橡胶外层+EVA 中层组合底，具备良好的防滑性能，鞋底花纹采用轮胎纹理工艺，增大与地面摩擦力，耐磨耐滑。
--	---

效果图



E12-3 劳动保护鞋

防砸防穿刺防静电鞋
E12-3.2

主辅材料说明： 鞋面材料：头层荔枝纹牛皮+透气网布 鞋里材料：抗菌透气网布鞋里 内底：防穿刺内底 鞋垫：止滑布复合聚氨酯发泡材料成型减震鞋垫 鞋底：防静电橡胶鞋底 工艺结构：胶粘工艺	设计说明： 1、整鞋采用U型口系带结构，外观简洁美观，适合野外防护作业穿用。 2、鞋头内置防砸包头，防砸防撞防穿刺内底，给双脚提供最安全的保护，减轻长时间行走及站立的疲劳感。 3、后帮软领口的设计，柔软舒适，解决磨脚问题，贴合脚部弧度，增加舒适度。 4、鞋底采用防静电橡胶鞋底，耐磨、止滑性能好，柔软舒适，减轻长时间穿着的疲劳感。
---	---

效果图



E12-3 劳动保护鞋

防阻燃鞋
E12-3.3

主辅材料说明： 鞋面材料：黑色阻燃牛皮+反光+阻燃牛津布 鞋里材料：透气网布鞋里 内底：防穿刺内底 鞋垫：止滑布复合聚氨酯发泡材料成型减震鞋垫 鞋底：阻燃橡胶外层+EVA中层组合底 工艺结构：胶粘工艺	设计说明： 1、整鞋采用U型口系带结构，采用动感线条设计，外观动感十足，适合防护作业穿用。 2、采用快速拉环鞋扣，方便快速穿脱。 3、后帮软领口的设计，贴合脚部弧度，自然亲和。 4、鞋底采用阻燃橡胶外层+EVA 中层组合底，鞋底花纹采用轮胎纹理工艺，使鞋底更具抓地力；耐磨、耐油、防滑;高腰保护脚踝，给双脚完美、舒适的呵护。
--	--

效果图



E12-3 劳动保护鞋

耐酸碱鞋
E12-3.4

主辅材料说明： 鞋面材料：头层耐酸碱牛皮 鞋里材料：透气网布鞋里 内底：防穿刺内底 鞋垫：止滑布复合聚氨酯发泡材料成型减震鞋垫 鞋底：橡胶/聚氨酯注射成型鞋底 工艺结构：连帮注射工艺	设计说明： 1、整鞋采用U型口系带结构，采用动感线条设计，外观动感十足，适合防护作业穿用。 2、采用快速拉环鞋扣，方便快速穿脱。 3、后帮软领口的设计，贴合脚部弧度，自然亲和。 4、鞋底采用橡胶鞋底，耐磨、止滑性能好，柔软舒适，减轻长时间穿着的疲劳感。
---	--

效果图



E12-3 劳动保护鞋

雨靴
E12-3.5

设计说明：
优质天然橡胶拼接牛布朗材质，搭配网眼布内衬，穿着舒适、灵活、透气。
鞋跟处3M反光标识提升安全警示性。排汗除臭鞋垫柔软、健康。鞋楦耐磨、防滑，符合人体工效。

效果图



结构图

